



INDICAÇÃO N°. 203/2022

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG,

CAROS COLEGAS VEREADORES,

O signatário da presente, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, com amparo no art. 186 e seguintes do Regimento Interno (Resolução 014/2016), solicita a Vossa Excelência que submeta a este Egrégio Plenário e posteriormente se envie INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Henrique Rossi Wolf, Prefeito Municipal, **SUGERINDO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE ESTUDE A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DOS CAPUCHINHOS.**

Atualmente, no prédio dos Capuchinhos está funcionando o Departamento de Saúde Municipal, da qual conta com vários serviços médicos, tais como a sala de vacinação, o Departamento de Fisioterapia, o transporte de pacientes, o agendamento de atendimentos e entre outros serviços.

Ocorre que, constantemente a unidade fica sem água devido a pouca capacidade de armazenamento de água e, assim, todos os departamentos do Prédio dos Capuchinhos ficam desabastecidos deste importante recurso hídrico.

Assim, venho pelo presente, solicitar ao Senhor Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de realizar a aquisição de caixas de água, de grande capacidade, para aumentar o armazenamento de água do Prédio dos Capuchinhos.

Tal pedido, se faz necessário e justo pela continuidade na prestação de serviços de saúde que é oferecido naquele local. Portanto, faço a presente indicação a qual espero o vosso empenho.

Sala das Sessões, Ver. Antônio Olinto Alves, em 25 de agosto de 2022.

**Paulo Henrique Chiste Da Silva
Vereador –PL**

