



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CNPJ nº 18.671.271/0001-34

Ouro Fino, 29 de Novembro de 2024.

Ofício nº: 076/2024 - PGM

Assunto: Informação (presta)

Ref. Requerimento 039/2024

Senhor Presidente:

Vimos pelo presente, com nossas cordiais saudações, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, acusar o recebimento do Requerimento supracitado que solicita informações sobre a realização de análises físico-químicas das águas em toda a cidade, nos termos que seguem:

As análises físico-químicas da água em Ouro Fino são realizadas nas formas previstas nas legislações aplicadas à matéria.

As análises realizadas ficam à disposição, mediante solicitação, para consulta no DMAAE.

A Administração Indireta do Poder Executivo adota as medidas legais para garantir a qualidade da água fornecida à população.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 71.275

Exmo. Sr.

Aparecido Rodrigues

DD. Presidente da Câmara Municipal de

Ouro Fino - MG

Recebido em
29/11/24
Ana Lardena